

**CUSTOM<sup>®</sup>**

TILE INSTALLATION SYSTEMS

Conforme aux normes OSHA HazCom 2012 et SIMDUT 2015

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## Section 1: IDENTIFICATION

### 1.1 IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

**Nom du Produit:** EBM-Lite™ Premium Epoxy Bonding Mortar – 100% Solids Part A

**Code du Produit:** Non Disponible

### 1.2 UTILISATION RECOMMANDÉE DU PRODUIT CHIMIQUE ET RESTRICTIONS

**Utilisation:** Mortier Époxy

### 1.3 DÉTAILS DU FOURNISSEUR DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

**Nom/Adresse:** Custom Building Products  
Five Concourse Parkway, Suite 1900  
Atlanta, GA 30328

**Numéro de Téléphone:** 1-(800)-272-8786

### 1.4 NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE

**Numéro de Téléphone d'urgence:** INFOTRAC 1-800-535-5053 (Etats-Unis et Canada)  
INTERNATIONAL + 1-352-323-3500

## Section 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

### 2.1 CLASSEMENT DU PRODUIT CHIMIQUE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE (d) DE LA NORME 29 CFR 1910.1200 (OSHA HAZCOM 2012)

Dommages sérieux au niveau des yeux  
Corrosion cutanée  
Sensibilisation cutanée

Catégorie 2A  
Catégorie 2  
Catégorie 1

### 2.2 ELEMENTS D'ETIQUETAGE CONFORMEMENT A LA NORME OSHA HAZCOM2012

**2.2a MOT INDICATEUR:**  
ATTENTION!

**2.2b MENTION DE DANGER**  
Provoque une sévère irritation des yeux  
Provoque une irritation cutanée  
Peut provoquer une allergie cutanée

**2.2c PICTOGRAMMES DE RISQUE**



**CUSTOM<sup>®</sup>**

TILE INSTALLATION SYSTEMS

Conforme aux normes OSHA HazCom 2012 et SIMDUT 2015

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### 2.2d AVERTISSEMENTS

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>i. PREVENTION</b>    | Porter des gants imperméables/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Ne pas respirer les vapeurs/brouillards/aérosols. Les vêtements contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail. Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant ce produit. Utilisez uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ii. INTERVENTION</b> | Si sur la peau: Laver abondamment à l'eau. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. En cas de contact avec les yeux: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles cornéennes, si elles sont présentes et faciles à faire. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. En cas d'inhalation: Transporter la personne à l'air frais et rester à l'aise pour respirer. En cas de symptômes respiratoires: Appeler un centre antipoison/un médecin. En cas d'ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter un médecin si vous ne vous sentez pas bien. |
| <b>iii. ENTREPOSAGE</b> | Garder sous clef. Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver le récipient bien fermé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>iv. ELIMINATION</b>  | Détruire le contenu ou le contenant selon toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 2.3 INFORMATION SUPPLEMENTAIRES

#### 2.3a AUTRES DANGERS NON-CLASSÉS

Non Applicable

#### 2.3b TOXICITÉ AIGUË INCONNUE

0% du mélange est constitué d'ingrédient(s) à toxicité aiguë inconnue.

## Section 3: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGREDIENTS

### 3.1 MELANGES

| Nom d'Ingrédient                                            | Numéro de CAS | % en poids |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Propane, 2,2-bis [p-(2,3-époxypropoxy) phényl] -, polymères | 25085-99-8    | 65 – 85%*  |
| Alkyl(C12-14) glycidyl ether                                | 68609-97-2    | 10 – 30%*  |

\*Signifie que le composant tombera dans l'une des plages spécifiées en raison de la variabilité de lot à lot et pour protéger les informations commerciales confidentielles.

## Section 4: MESURES DE PREMIERS SOINS

### 4.1 DESCRIPTION DES MESURES DE PREMIERS SOINS

**CUSTOM®**

TILE INSTALLATION SYSTEMS

Conforme aux normes OSHA HazCom 2012 et SIMDUT 2015

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

| VOIES D'EXPOSITION | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yeux:</b>       | En cas de contact, rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant plusieurs minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles de contact si l'opération est aisée. Consulter immédiatement un médecin.                                       |
| <b>Peau:</b>       | En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Retirer les vêtements/souliers contaminés. Laver les vêtements avant de les porter à nouveau. Si une irritation cutanée se développe et persiste, consulter un médecin. |
| <b>Inhalation:</b> | S'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin en cas de malaise.                                                |
| <b>Ingestion:</b>  | Si le produit a été ingéré, ne PAS provoquer le vomissement à moins que ceci ait été demandé par du personnel médical. Ne jamais administrer quoi que ce soit par voie orale à une personne inconsciente. Consulter un médecin.               |

### 4.2 LES PRINCIPAUX SYMPTÔMES/EFFETS, AIGUS ET DIFFERES

| VOIES D'EXPOSITION | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yeux:</b>       | Provoque une sévère irritation des yeux. Les symptômes peuvent inclure un inconfort, malaise ou des douleurs, des clignements excessifs des paupières et des productions de larmes, avec une rougeur prononcée et un gonflement. |
| <b>Peau:</b>       | Provoque une irritation cutanée. Les symptômes peuvent inclure des rougeurs, des œdèmes, une délipidation, des dessèchements et gerçure de la peau. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.                 |
| <b>Inhalation:</b> | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ingestion:</b>  | Peut être nocif si avalé. Peut causer un malaise gastro-intestinal, de la nausée ou des vomissements.                                                                                                                            |

### 4.3 INDICATION DE SOINS MEDICAUX IMMEDIATS ET DE TRAITEMENTS PARTICULIERS NÉCESSAIRES

|                                   |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Remarque pour le médecin :</b> | Les symptômes peuvent ne pas apparaître immédiatement.                                                                                         |
| <b>Traitements spécifiques :</b>  | En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette ou la fiche de données de sécurité). |

## Section 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

### 5.1 INFLAMMABILITE

**Inflammabilité:** Non inflammable/Non combustible selon les critères SIMDUT / OSHA HAZCOM2012

**CUSTOM<sup>®</sup>**

TILE INSTALLATION SYSTEMS

Conforme aux normes OSHA HazCom 2012 et SIMDUT 2015

---

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

---

### 5.2 AGENTS D'EXTINCTION

**5.2a. Agents d'extinction appropriés:**

Traiter pour les matériaux environnants.

**5.2b. Agents d'extinction non appropriés:**

Non Disponible

### 5.3 DANGERS SPÉCIAUX RESULTANT DU PRODUIT CHIMIQUE

**5.3a. Produits de combustion:**

Peut inclure, sans s'y limiter: oxydes de carbone, oxydes d'azote.

**5.3b. Données sur les risques d'explosion:**

**i. Sensibilité au choc mécanique:**

Non Disponible

**ii. Sensibilité aux décharges statiques:**

Non Disponible

### 5.4 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION SPÉCIAUX ET PRÉCAUTIONS POUR LES POMPIERS ET LE PERSONNEL CONTRE LES INCENDIES

Demeurer avec le vent dans le dos. Porter un équipement de protection complète incluant la protection respiratoire (SCBA).

---

## Section 6: MESURES CONTRE LES DEVERSEMENTS ACCIDENTELS

---

### 6.1 PRECAUTIONS PERSONNELLES, EQUIPEMENTS DE PROTECTION ET PROCEDURES D'URGENCE

Utiliser la protection personnelle recommandée à la section 8. Isoler la zone de danger et interdire l'accès au personnel non protégé et non autorisé.

### 6.2 METHODES ET MATERIAUX POUR LE CONFINEMENT ET LE NETTOYAGE

**Méthodes de confinement:** Ramasser tout produit utilisable. Ne pas déverser dans les égouts ou laisser s'écouler dans les cours d'eau. Porter un équipement de protection individuel approprié (PPE).

**Méthodes de nettoyage:** Absorber le produit renversé avec un média absorbant et balayer. Éliminer le matériel non désiré conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

---

## Section 7: MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

---

### 7.1 PRECAUTIONS POUR LA MANIPULATION SÉCURITAIRE

**Manipulation:** Utiliser dans des zones bien ventilées. Porter des gants imperméables et une protection oculaire. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques, sauf indication contraire du fabricant. Ne pas entrer dans les yeux. Ne passez pas sur la peau ou les

**CUSTOM®**

TILE INSTALLATION SYSTEMS

Conforme aux normes OSHA HazCom 2012 et SIMDUT 2015

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

vêtements. Ne pas respirer les vapeurs/brouillards/aérosols. Ne prenez pas en interne.

**Conseils généraux d'hygiène:**

Lessiver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Se laver les mains avant de manger, de boire ou de fumer.

### 7.2 CONDITIONS POUR ENTREPOSAGE SÉCURITAIRE, INCLUANT TOUTE INCOMPATIBILITÉ

**Entreposage:**

Garder sous clef. Garder hors de la portée des enfants. Conserver le récipient bien fermé. Conserver à la température ambiante et garder les contenants fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

## Section 8: CONTROLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

### 8.1 PARAMETRES DE CONTROLE

**Directives d'exposition:**

| Limites d'exposition Au Travail                              |                |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Ingrédient                                                   | OSHA-PEL       | ACGIH-TLV      |
| Propane, 2,2-bis [p-(2,3-époxypropoxy) phényle] -, polymères | Non Disponible | Non Disponible |
| Alkyl(C12-14) glycidyl ether                                 | Non Disponible | Non Disponible |

### 8.2 CONTRÔLES D'EXPOSITION

**Contrôles d'ingénierie:**

Utiliser une ventilation / aération adéquate pour maintenir l'exposition (poussières en suspension, fumée, vapeur, etc.) en dessous des limites permises.

### 8.3 MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE

**8.3a. Equipement de protection individuelle:**

- i. **Protection des yeux et du visage:** Porter des lunettes de protection contre les poussières et les éclaboussures (correctement ajustées), ainsi qu'une protection faciale (écran facial)
- ii. **Protection de la peau:**
  1. **Protection des mains:** Porter des gants imperméables, comme nitrile.
  2. **Protection du corps:** Porter des vêtements de protection appropriés.
- iii. **Protection des voies respiratoires:** Un NIOSH approuvé respirateur ou le visage de filtrage pièce, comme N95, est recommandé dans les zones mal ventilées ou lorsque les limites d'exposition admissibles peut être dépassée. Les respirateurs doivent être choisis et utilisés selon les directives d'un professionnel de la santé et de la sécurité formé en la matière, conformément aux exigences de la norme OSHA (29 CFS 1910.134) en matière de respirateurs et de la norme ANSI (Z88.2) en matière de protection respiratoire.
- iv. **Mesures générales de santé et de sécurité:** A manipuler selon les pratiques de santé et d'hygiène industrielles établies.

**CUSTOM<sup>®</sup>**

TILE INSTALLATION SYSTEMS

Conforme aux normes OSHA HazCom 2012 et SIMDUT 2015

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### Section 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

|                                                   |                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Apparence (état physique, couleur etc.)           | Coller                                                       |
| Odeur                                             | Caractéristique                                              |
| Seuil d'odeur                                     | Non Disponible                                               |
| pH                                                | Non Disponible                                               |
| Point de fusion / Point de congélation            | Non disponible                                               |
| Point initial d'ébullition et limite d'ébullition | >212°F (>100°C)                                              |
| Point d'éclair                                    | >200°F (>93.3°C)                                             |
| Taux d'évaporation (Eau=1):                       | Non Disponible                                               |
| Inflammabilité:                                   | Non inflammable/Non Combustible                              |
| Limite supérieure d'inflammabilité/d'explosion    | Non Disponible                                               |
| Limite inférieure d'inflammabilité/d'explosion    | Non Disponible                                               |
| Pression de vapeur                                | Non Disponible                                               |
| Densité de vapeur                                 | Non Disponible                                               |
| Densité relative / gravité spécifique             | 1.10 – 1.20 g/mL                                             |
| Solubilité dans l'eau:                            | Miscible                                                     |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau             | Non Disponible                                               |
| Température d'inflammation spontanée:             | Non Disponible                                               |
| Température de décomposition:                     | Non Disponible                                               |
| Viscosité (cps):                                  | Non Disponible                                               |
| COV                                               | <30 g/L lorsque mélangé correctement avec les parties B et C |

### Section 10: STABILITE AND REACTIVITE

#### 10.1. REACTIVITE

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'utilisation.

#### 10.2. STABILITE CHIMIQUE

Stable dans les conditions normales d'entreposage. Garder au sec.

#### 10.3. POSSIBILITE DE REACTIONS DANGEREUSES

Aucune réaction dangereuse dans les conditions normales d'utilisation.

#### 10.4. CONDITIONS A EVITER

Chaleur. Matériaux incompatibles.

#### 10.5. MATERIAUX INCOMPATIBLES

Acides forts et Oxydants.

#### 10.6. PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX

Peut inclure, sans s'y limiter : oxydes de carbone, oxydes d'azote.

### Section 11: INFORMATION TOXICOLOGIQUE

#### 11.1. VOIES D'EXPOSITION PROBABLES:

Contact avec la peau, absorption par la peau, contact avec les yeux, inhalation et ingestion

#### 11.2. SYMPTOMES LIES AUX CARACTERISTIQUES PHYSIQUES/CHIMIQUES/TOXICOLOGIQUES

**CUSTOM®**

TILE INSTALLATION SYSTEMS

Conforme aux normes OSHA HazCom 2012 et SIMDUT 2015

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

**Yeux:** Provoque une sévère irritation des yeux. Les symptômes peuvent inclure un inconfort, malaise ou des douleurs, des clignements excessifs des paupières et des productions de larmes, avec une rougeur prononcée et un gonflement.

**Peau:** Provoque une irritation cutanée. Les symptômes peuvent inclure des rougeurs, des œdèmes, une délipidation, des dessèchements et gerçure de la peau. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

**Inhalation:** Peut irriter les voies respiratoires.

**Ingestion:** Peut être nocif si avalé. Peut causer un malaise gastro-intestinal, de la nausée ou des vomissements.

| Toxicité Aiguë (ATE <sub>mix</sub> = 5,499 mg/kg)           |                |                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Ingrédient                                                  | CL50           | DL50                     |
| Propane, 2,2-bis [p-(2,3-époxypropoxy) phényl] -, polymères | Non Disponible | Orale: >5,000 mg/kg, rat |
| Alkyl(C12-14) glycidyl ether                                | Non Disponible | Orale: >5,000 mg/kg, rat |

| Cancérogénicité                                             |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingrédients                                                 | Produits chimiques inscrits comme agents cancérogènes ou potentiellement cancérogènes (NTP,IARC,OSHA,ACGIH,CP65) |
| Propane, 2,2-bis [p-(2,3-époxypropoxy) phényl] -, polymères | Non Listé                                                                                                        |
| Alkyl(C12-14) glycidyl ether                                | Non Listé                                                                                                        |

**11.3. EFFETS DIFFERES ET EFFETS IMMEDIATS ET CHRONIQUES D'UNE EXPOSITION A COURT ET A LONG TERME**

| A COURT TERME                                   |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Corrosion/Irritation cutanée:</b>            | Provoque une irritation cutanée         |
| <b>Dommage/Irritation grave oculaire:</b>       | Provoque une sévère irritation des yeux |
| <b>Sensibilisation des voies respiratoires:</b> | Non Classés                             |
| <b>Sensibilisation de la peau:</b>              | Peut provoquer une allergie cutanée     |
| <b>Exposition unique - STOT:</b>                | Peut irriter les voies respiratoires    |
| <b>Danger d'aspiration:</b>                     | Non Classés                             |
| A LONG TERME                                    |                                         |
| <b>Cancérogénicité:</b>                         | Non Classés                             |
| <b>Mutagénicité des cellules germinales:</b>    | Non Classés                             |
| <b>Toxicité pour la reproduction:</b>           | Non Classés                             |
| <b>Exposition Répétée -STOT:</b>                | Non Classés                             |
| <b>Effets Antagonistes/Synergiques</b>          | Non Classés                             |

**Section 12: INFORMATION ECOLOGIQUE****12.1. ECOTOXICITE**

Peut entrainer des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Ne pas laisser s'écouler dans les égouts ou dans les cours d'eau

**Ecotoxicité**

**CUSTOM<sup>®</sup>**

TILE INSTALLATION SYSTEMS

Conforme aux normes OSHA HazCom 2012 et SIMDUT 2015

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

| Ingrédient                                                  | EC50/NOEC-48 Heures     | LC50/NOEC-96 Heures              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Propane, 2,2-bis [p-(2,3-époxypropoxy) phényl] -, polymères | 1.8 mg/L, Daphnia magna | 2 mg/L, Oncorhynchus mykiss      |
| Alkyl(C12-14) glycidyl ether                                | Non Disponible          | >5,000 mg/L, Oncorhynchus mykiss |

**12.2. PERSISTANCE ET DEGRABILITE**

Non Disponible

**12.3. POTENTIEL DE BIOACCUMULATION**

Non Disponible

**12.4. MOBILITE DANS LE SOL**

Non Disponible

**12.5. AUTRES EFFETS NEFASTES**

Non Disponible

**Section 13: ELIMINATION****13.1. METHODE POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS**

Eliminer produit et contenant dans le respect des les réglementations locales, régionales, provinciales et fédérales.

**13.2. AUTRES METHODES D'ELIMINATION RECOMMANDEES**

Non Disponible

**Section 14: INFORMATION CONCERNANT LE TRANSPORT**

| DOT (Etats-Unis)                                | TMD (CANADA)                                                              | IATA                                                                      |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>NUMERO ONU:</b>                              | <b>NUMERO ONU:</b>                                                        | <b>NUMERO ONU:</b>                                                        |
| Non Réglementé                                  | UN3082                                                                    | UN3082                                                                    |
| <b>DESIGNATION OFFICIELLE ONU DE TRANSPORT:</b> | <b>DESIGNATION OFFICIELLE ONU DE TRANSPORT:</b>                           | <b>DESIGNATION OFFICIELLE ONU DE TRANSPORT:</b>                           |
| Non Réglementé                                  | Substance dangereuse pour l'environnement, liquide, N.O.S. (Résine époxy) | Substance dangereuse pour l'environnement, liquide, N.O.S. (Résine époxy) |
| <b>CLASSE DE RISQUE POUR LE TRANSPORT (ES):</b> | <b>CLASSE DE RISQUE DE TRANSPORT (ES)</b>                                 | <b>CLASSE DE RISQUE DE TRANSPORT (ES)</b>                                 |
| Non Réglementé                                  | Classe 9                                                                  | Classe 9                                                                  |
| <b>GROUP D'EMBALLAGE (S'IL Y A):</b>            | <b>GROUPE D'EMBALLAGE (S'IL Y A):</b>                                     | <b>GROUPE D'EMBALLAGE (S'IL Y A):</b>                                     |
| Non Réglementé                                  | III                                                                       | III                                                                       |
|                                                 | Exception de quantité limitée <= 5L                                       | Exception de quantité limitée <= 5L                                       |

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

En résumé: Le produit n'est PAS réglementé par le DOT et EST réglementé par les réglementations IATA/IMDG. Les produits sont exemptés du TMD lorsqu'ils sont expédiés par route / rail conformément au paragraphe 1.45.1 du Règlement sur le TMD.

### 14.1. RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

Polluant marin conformément aux réglementations IATA et IMDG

### 14.2. TRANSPORT EN VRAC CONFORMEMENT A L'ANNEXE II DE LA CONVENTION MARPOL 73/78 ET DU CODE IBC

Non Disponible

### 14.3. PRECAUTIONS SPECIALES POUR L'UTILISATEUR

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

## Section 15: INFORMATION REGLEMENTAIRE

### 15.1. REGLEMENTATION CONCERNANT LA SECURITE, LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT / MESURES LEGISLATIVES SPECIFIQUES POUR LE PRODUIT CHIMIQUE

**Canada:** Ce produit a été classé conformément aux critères de risque du Règlement sur les produits dangereux et la fiche de données de sécurité comprend toutes les informations requises du Règlement sur les produits dangereux.

**Etats-Unis:** Fiche de données de sécurité préparée conformément à la norme sur la communication de renseignements à l'égard des matières dangereuses (CFR29 1910.1200) HazCom 2012

### 15.2. INFORMATION FEDERALE POUR ETATS-UNIS:

| INGREDIENTS                                                  | SARA TITRE III                 |                             |                    |                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
|                                                              | SECTION 302<br>(EHS) TPQ (LBS) | SECTION 304<br>EHS RQ (LBS) | CERCLA<br>RQ (LBS) | SECTION<br>313 (TRI) |
| Propane, 2,2-bis [p-(2,3-époxypropoxy) phényle] -, polymères | Non Listé                      | Non Listé                   | Non Listé          | Non Listé            |
| Alkyl(C12-14) glycidyl ether                                 | Non Listé                      | Non Listé                   | Non Listé          | Non Listé            |

### 15.3. DU DROIT DE SAVOIR LOIS LISTES POUR LES ETATS-UNIS

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proposition 65 de la Californie:</b>                              |  <b>AVERTISSEMENT:</b> Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris benzène, identifiés par l'Etat de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a> |
| <b>Du "Droit de Savoir" pour autres listes états des Etats-Unis:</b> | Propane, 2,2-bis [p-(2,3-époxypropoxy) phényle] -, polymères: <b>CAS#25085-99-8</b><br>Alkyl(C12-14) glycidyl ether: <b>CAS#68609-97-2</b><br>N,N'Éthylènebis(12-hydroxyoctadécanamide): <b>CAS#123-26-2</b><br>Octaméthylcyclotétrasiloxane: <b>CAS#556-67-2</b>                                                                                                                                                                                              |

### 15.4. INVENTAIRES MONDIAUX

| Ingrédient                                                   | Etats-Unis TSCA | Canada LIS/LES |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Propane, 2,2-bis [p-(2,3-époxypropoxy) phényle] -, polymères | Oui             | LIS            |
| Alkyl(C12-14) glycidyl ether                                 | Oui             | LIS            |



# CUSTOM®

TILE INSTALLATION SYSTEMS

Conforme aux normes OSHA HazCom 2012 et SIMDUT 2015

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### 15.5. CLASSEMENT NFPA ET HMIS:

**DANGER POUR LA SANTÉ**

**4 EXTRÊME:** très toxique, peut être mortel en cas d'inhalation ou d'ingestion.

**3 GRAVE:** toxique; un vêtement de protection complet et un appareil de respiration doivent être portés.

**2 MODÉRÉ:** un équipement de protection et un masque facial doivent être portés.

**1 FAIBLE:** un appareil de respiration peut être porté.

**0 MINIME:** aucune précaution nécessaire.

**DANGER D'INFLAMMABILITÉ**

**4 EXTRÊME:** peut ou liquides extrêmement inflammables. Point d'éclair en dessous de 73°F (22.8°C).

**3 GRAVE:** extrêmement inflammable. Point d'éclair < 73°F à 100°F (22.8 à 37.8°C).

**2 MODÉRÉ:** combustible; Ne s'auto-entend pas; Point d'éclair en dessous de 100°F (38°C).

**1 FAIBLE:** peu combustible; Nécessite une forte chaleur pour s'enflammer.

**0 MINIME:** ne brûle pas dans des conditions normales.

**RISQUE SPÉCIFIQUE**

Oxydant

Acide

Alcalin

Corrosif

Ne pas utiliser d'eau

Radiation

**RISQUE D'INSTABILITÉ**


**4 EXTRÊME:** explosif à température ambiante.

**3 GRAVE:** peut exploser si choqué ou chauffé; peut réagir violemment avec l'eau.

**2 MODÉRÉ:** instable; Peut réagir avec l'eau.

**1 FAIBLE:** peut réagir si chauffé ou mélangé avec l'eau.

**0 MINIME:** normalement stable; Ne réagit pas avec l'eau.



**HMIS**

**2 SANTÉ**

**1 INFLAMMABILITÉ**

**0 RÉACTIVITÉ**

**G PROTECTION INDIVIDUELLE**

**INDICE DE L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | X | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

★ Demandez à votre superviseur pour obtenir des instructions particulières de manipulation

### 15.6. AGENCE DE SOURCE DES CLASSEMENTS CANCÉROGENES:

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CP65</b>      | Proposition 65 de la Californie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>OSHA (O)</b>  | Occupational Safety and Health Administration (OSHA – Direction Générale de la Sécurité et de la Santé au Travail)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ACGIH (G)</b> | American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux) <ul style="list-style-type: none"> <li>A1 – Agent cancérigène pour les humains – Confirmé</li> <li>A2 – Agent cancérigène pour les humains – Soupçonné</li> <li>A3 – Agent cancérigène pour les animaux</li> <li>A4 – Ne peut pas être classé comme cancérigène pour les humains</li> <li>A5 – N'est pas soupçonné comme cancérigène pour les humains</li> </ul> |

**CUSTOM<sup>®</sup>**

TILE INSTALLATION SYSTEMS

Conforme aux normes OSHA HazCom 2012 et SIMDUT 2015

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CIRC (I)</b> | Centre International de Recherche sur le Cancer <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 – L'agent (mélange) est cancérogène pour les humains</li><li>• 2A – L'agent (mélange) est probablement cancérogène pour les humains: il existe peu de preuves de cancérogénicité chez l'humain et suffisamment de preuves de cancérogénicité chez les animaux de laboratoire.</li><li>• 2B – L'agent (mélange) est probablement cancérogène pour les humains; il existe peu de preuves de cancérogénicité chez l'humain en l'absence de preuves suffisantes de cancérogénicité chez les animaux de laboratoire.</li><li>• 3 – L'agent (mélange, circonstance d'exposition) ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'humain</li><li>• 4 – L'agent (mélange, circonstance d'exposition) n'est probablement pas cancérogène pour l'humain.</li></ul> |
| <b>NTP (N)</b>  | National Toxicology Program (Programme national de toxicologie) <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 – Connus pour être cancérogène</li><li>• 2 – Raisonnablement anticipé d'être cancérogène</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Section 16: RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES

**Date de Préparation:** 15 Avril 2013

**Version:** 2.1

**Date de Révision:** 8 Décembre 2021

**Clause de non-responsabilité:** Nous croyons que les affirmations, les informations techniques et les recommandations contenues dans la présente fiche de données de sécurité sont véridiques, mais elles sont données sans garantie d'aucune sorte. Les informations contenues dans ce document s'appliquent à cette substance spécifique comme fournie. Elles peuvent ne pas être valables pour cette substance si elle est utilisée en combinaison avec toute autre substance. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer de la pertinence et de l'intégralité de cette information quant à l'usage particulier qu'il en fera. Nous n'acceptons aucune responsabilité et déclinons toute responsabilité pour tout effet nocif pouvant être causé par une exposition à la silice contenue dans nos produits.

**Préparé par:** Custom Building Products  
Téléphone: (800)-272-8786  
[www.custombuildingproducts.com](http://www.custombuildingproducts.com)

### Fin de la Fiche de Données de Sécurité