

**CUSTOM<sup>®</sup>**

TILE INSTALLATION SYSTEMS

Conforme aux normes OSHA HazCom 2012 et SIMDUT 2015

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## Section 1: IDENTIFICATION

### 1.1 IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

**Nom du Produit:** EBM-Lite™ Premium Epoxy Bonding Mortar – 100% Solids Part B

**Code du Produit:** Non Disponible

### 1.2 UTILISATION RECOMMANDÉE DU PRODUIT CHIMIQUE ET RESTRICTIONS

**Utilisation:** Mortier Époxy

### 1.3 DÉTAILS DU FOURNISSEUR DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

**Nom/Adresse:** Custom Building Products  
Five Concourse Parkway, Suite 1900  
Atlanta, GA 30328

**Numéro de Téléphone:** 1-(800)-272-8786

### 1.4 NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE

**Numéro de Téléphone d'urgence:** INFOTRAC 1-800-535-5053 (Etats-Unis et Canada)  
INTERNATIONAL + 1-352-323-3500

## Section 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

### 2.1 CLASSEMENT DU PRODUIT CHIMIQUE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE (d) DE LA NORME 29 CFR 1910.1200 (OSHA HAZCOM 2012)

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Toxicité Aiguë – Orale                                               | Catégorie 4  |
| Corrosion cutanée                                                    | Catégorie 1B |
| Lésions oculaires graves                                             | Catégorie 1  |
| Sensibilisation cutanée                                              | Catégorie 1  |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition Unique | Catégorie 3  |

### 2.2 ELEMENTS D'ETIQUETAGE CONFORMEMENT A LA NORME OSHA HAZCOM2012

**2.2a MOT INDICATEUR:**  
DANGER!

**2.2b MENTION DE DANGER**  
Nocif en cas d'ingestion  
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves  
Provoque des lésions oculaires graves  
Peut provoquer une allergie cutanée  
Peut causer une irritation respiratoire

**CUSTOM®**

TILE INSTALLATION SYSTEMS

Conforme aux normes OSHA HazCom 2012 et SIMDUT 2015

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### 2.2c PICTOGRAMMES DE RISQUE



### 2.2d AVERTISSEMENTS

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i. PREVENTION    | Porter des gants imperméables/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Ne pas respirer les vapeurs/brouillards/aérosols. Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant ce produit. Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ii. INTERVENTION | Si sur la peau (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. En cas de contact avec les yeux: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles cornéennes, si elles sont présentes et faciles à faire. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. En cas d'inhalation: Transporter la personne à l'air frais et rester à l'aise pour respirer. En cas de symptômes respiratoires: Appeler un centre antipoison/un médecin. En cas d'ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Si exposé ou concerné: consulter un médecin. Consulter un médecin si vous ne vous sentez pas bien. |
| iii. ENTREPOSAGE | Garder sous clef. Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver le récipient bien fermé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| iv. ELIMINATION  | Détruire le contenu ou le contenant selon toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 2.3 INFORMATION SUPPLEMENTAIRES

#### 2.3a AUTRES DANGERS NON-CLASSÉS

Non Applicable

#### 2.3b TOXICITÉ AIGUË INCONNUE

0% du mélange est constitué d'ingrédient(s) à toxicité aiguë inconnue.

## Section 3: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGREDIENTS

### 3.1 MELANGES

| Nom d'Ingrédient                     | Numéro de CAS | % en poids |
|--------------------------------------|---------------|------------|
| Tofa, produits de réaction avec TEPA | 68953-36-6    | 60 – 80%*  |
| Diamine d'isophorone                 | 2855-13-2     | 15 – 40%*  |

**CUSTOM®**

TILE INSTALLATION SYSTEMS

Conforme aux normes OSHA HazCom 2012 et SIMDUT 2015

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

|                        |          |          |
|------------------------|----------|----------|
| Tétraéthylènepentamine | 112-57-2 | 7 – 13%* |
|------------------------|----------|----------|

\*Signifie que le composant tombera dans l'une des plages spécifiées en raison de la variabilité de lot à lot et pour protéger les informations commerciales confidentielles.

### Section 4: MESURES DE PREMIERS SOINS

#### 4.1 DESCRIPTION DES MESURES DE PREMIERS SOINS

| VOIES D'EXPOSITION | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yeux:</b>       | En cas de contact, rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant plusieurs minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles de contact si l'opération est aisée. Consulter immédiatement un médecin.                                       |
| <b>Peau:</b>       | En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Retirer les vêtements/souliers contaminés. Laver les vêtements avant de les porter à nouveau. Si une irritation cutanée se développe et persiste, consulter un médecin. |
| <b>Inhalation:</b> | S'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin en cas de malaise.                                                |
| <b>Ingestion:</b>  | Si le produit a été ingéré, ne PAS provoquer le vomissement à moins que ceci ait été demandé par du personnel médical. Ne jamais administrer quoi que ce soit par voie orale à une personne inconsciente. Consulter un médecin.               |

#### 4.2 LES PRINCIPAUX SYMPTÔMES/EFFETS, AIGUS ET DIFFERES

| VOIES D'EXPOSITION | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yeux:</b>       | Provoque des lésions oculaires graves. Les symptômes peuvent inclure malaise ou douleur, clignement excessif et production de larmes, avec une rougeur marquée et un gonflement de la conjonctive. |
| <b>Peau:</b>       | Provoque des brûlures graves de la peau. La manipulation peut provoquer une peau sèche, une gêne, une irritation et une dermatite.                                                                 |
| <b>Inhalation:</b> | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                                                                                                              |
| <b>Ingestion:</b>  | Nocif en cas d'ingestion. L'ingestion peut provoquer une gêne et/ou une détresse, des nausées ou des vomissements.                                                                                 |

#### 4.3 INDICATION DE SOINS MEDICAUX IMMEDIATS ET DE TRAITEMENTS PARTICULIERS NÉCESSAIRES

- Remarque pour le médecin :** Les symptômes peuvent ne pas apparaître immédiatement.
- Traitements spécifiques :** En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette ou la fiche de données de sécurité).

---

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

---

---

**Section 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

---

**5.1 INFLAMMABILITE**

Inflammabilité: Non inflammable/Non combustible selon les critères SIMDUT / OSHA HAZCOM2012

**5.2 AGENTS D'EXTINCTION****5.2a. Agents d'extinction appropriés:**

Traiter pour les matériaux environnants.

**5.2b. Agents d'extinction non appropriés:**

Non Disponible

**5.3 DANGERS SPÉCIAUX RESULTANT DU PRODUIT CHIMIQUE****5.3a. Produits de combustion:**

Peut inclure, sans s'y limiter: oxydes de carbone, oxydes d'azote.

**5.3b. Données sur les risques d'explosion:****i. Sensibilité au choc mécanique:**

Non Disponible

**ii. Sensibilité aux décharges statiques:**

Non Disponible

**5.4 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION SPÉCIAUX ET PRÉCAUTIONS POUR LES POMPIERS ET LE PERSONNEL CONTRE LES INCENDIES**

Demeurer avec le vent dans le dos. Porter un équipement de protection complète incluant la protection respiratoire (SCBA).

---

**Section 6: MESURES CONTRE LES DEVERSEMENTS ACCIDENTELS**

---

**6.1 PRECAUTIONS PERSONNELLES, EQUIPEMENTS DE PROTECTION ET PROCEDURES D'URGENCE**

Utiliser la protection personnelle recommandée à la section 8. Isoler la zone de danger et interdire l'accès au personnel non protégé et non autorisé.

**6.2 METHODES ET MATERIAUX POUR LE CONFINEMENT ET LE NETTOYAGE****Méthodes de confinement:**

Ramasser tout produit utilisable. Ne pas déverser dans les égouts ou laisser s'écouler dans les cours d'eau. Porter un équipement de protection individuel approprié (PPE).

**Méthodes de nettoyage:**

Absorber le produit renversé avec un média absorbant et balayer. Éliminer le matériel non désiré conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

**CUSTOM®**

TILE INSTALLATION SYSTEMS

Conforme aux normes OSHA HazCom 2012 et SIMDUT 2015

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### Section 7: MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

#### 7.1 PRECAUTIONS POUR LA MANIPULATION SÉCURITAIRE

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulation:</b>                | Utiliser dans des zones bien ventilées. Porter des gants imperméables et une protection oculaire. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques, sauf indication contraire du fabricant. Ne pas entrer dans les yeux. Ne passez pas sur la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs/brouillards/aérosols. Ne prenez pas en interne. |
| <b>Conseils généraux d'hygiène:</b> | Lessiver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Se laver les mains avant de manger, de boire ou de fumer.                                                                                                                                                                                                                             |

#### 7.2 CONDITIONS POUR ENTREPOSAGE SÉCURITAIRE, INCLUANT TOUTE INCOMPATIBILITE

|                     |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entreposage:</b> | Garder sous clef. Garder hors de la portée des enfants. Conserver le récipient bien fermé. Conserver à la température ambiante et garder les contenants fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Section 8: CONTROLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVUELLE

#### 8.1 PARAMETRES DE CONTROLE

Directives d'exposition:

| Limites d'exposition Au Travail      |                |                     |
|--------------------------------------|----------------|---------------------|
| Ingrédient                           | OSHA-PEL       | ACGIH-TLV           |
| Tofa, produits de réaction avec TEPA | Non Disponible | Non Disponible      |
| Diamine d'isophorone                 | Non Disponible | Non Disponible      |
| Tétraéthylènepentamine               | Non Disponible | 5 mg/m <sup>3</sup> |

#### 8.2 CONTRÔLES D'EXPOSITION

|                                |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrôles d'ingénierie:</b> | Utiliser une ventilation / aération adéquate pour maintenir l'exposition (poussières en suspension, fumée, vapeur, etc.) en dessous des limites permises. |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 8.3 MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE

##### 8.3a. Equipement de protection individuelle:

- i. **Protection des yeux et du visage:** Porter des lunettes de protection contre les poussières et les éclaboussures (correctement ajustées), ainsi qu'une protection faciale (écran facial)
- ii. **Protection de la peau:**
  1. **Protection des mains:** Porter des gants imperméables, comme nitrile.
  2. **Protection du corps:** Porter des vêtements de protection appropriés
- iii. **Protection des voies respiratoires:** Un NIOSH approuvé respirateur ou le visage de filtrage pièce, comme N95, est recommandé dans les zones mal ventilées ou lorsque les

**CUSTOM®**

TILE INSTALLATION SYSTEMS

Conforme aux normes OSHA HazCom 2012 et SIMDUT 2015

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

limites d'exposition admissibles peut être dépassée. Les respirateurs doivent être choisis et utilisés selon les directives d'un professionnel de la santé et de la sécurité formé en la matière, conformément aux exigences de la norme OSHA (29 CFS 1910.134) en matière de respirateurs et de la norme ANSI (Z88.2) en matière de protection respiratoire.

- iv. **Mesures générales de santé et de sécurité:** A manipuler selon les pratiques de santé et d'hygiène industrielles établies.

### Section 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

|                                                   |                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Apparence (état physique, couleur etc.)           | Liquide Ambre                                                |
| Odeur                                             | Amine                                                        |
| Seuil d'odeur                                     | Non Disponible                                               |
| pH                                                | 11.0 – 12.0                                                  |
| Point de fusion / Point de congélation            | Non disponible                                               |
| Point initial d'ébullition et limite d'ébullition | >212°F (>100°C)                                              |
| Point d'éclair                                    | >200°F (>93.3°C)                                             |
| Taux d'évaporation (Eau=1):                       | Non Disponible                                               |
| Inflammabilité:                                   | Non inflammable/Non Combustible                              |
| Limite supérieure d'inflammabilité/d'explosion    | Non Disponible                                               |
| Limite inférieure d'inflammabilité/d'explosion    | Non Disponible                                               |
| Pression de vapeur                                | Non Disponible                                               |
| Densité de vapeur                                 | Non Disponible                                               |
| Densité relative / gravité spécifique             | 0.90 – 1.00 g/mL                                             |
| Solubilité dans l'eau:                            | Miscible                                                     |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau             | Non Disponible                                               |
| Température d'inflammation spontanée:             | Non Disponible                                               |
| Température de décomposition:                     | Non Disponible                                               |
| Viscosité (cps):                                  | Non Disponible                                               |
| COV                                               | <30 g/L lorsque mélangé correctement avec les parties A et C |

### Section 10: STABILITE AND REACTIVITE

#### 10.1. REACTIVITE

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'utilisation.

#### 10.2. STABILITE CHIMIQUE

Stable dans les conditions normales d'entreposage. Garder au sec.

#### 10.3. POSSIBILITE DE REACTIONS DANGEREUSES

Aucune réaction dangereuse dans les conditions normales d'utilisation.

#### 10.4. CONDITIONS A EVITER

Chaleur. Matériaux incompatibles.

#### 10.5. MATERIAUX INCOMPATIBLES

Acides forts et Oxydants.

#### 10.6. PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX

**CUSTOM®**

TILE INSTALLATION SYSTEMS

Conforme aux normes OSHA HazCom 2012 et SIMDUT 2015

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Peut inclure, sans s'y limiter : oxydes de carbone, oxydes d'azote.

### Section 11: INFORMATION TOXICOLOGIQUE

#### 11.1. VOIES D'EXPOSITION PROBABLES:

Contact avec la peau, absorption par la peau, contact avec les yeux, inhalation et ingestion

#### 11.2. SYMPTOMES LIES AUX CARACTERISTIQUES PHYSIQUES/CHIMIQUES/TOXICOLOGIQUES

**Yeux:** Provoque des lésions oculaires graves. Les symptômes peuvent inclure malaise ou douleur, clignement excessif et production de larmes, avec une rougeur marquée et un gonflement de la conjonctive.

**Peau:** Provoque des brûlures graves de la peau. La manipulation peut provoquer une peau sèche, une gêne, une irritation et une dermatite.

**Inhalation:** Peut irriter les voies respiratoires.

**Ingestion:** Nocif en cas d'ingestion. L'ingestion peut provoquer une gêne et/ou une détresse, des nausées ou des vomissements.

| Toxicité Aiguë (ATE <sub>mix</sub> = 1,708 mg/kg) |                |                          |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Ingrédient                                        | CL50           | DL50                     |
| Tofa, produits de réaction avec TEPA              | Non Disponible | Orale: >2,000 mg/kg, rat |
| Diamine d'isophorone                              | Non Disponible | Orale: 1,030 mg/kg, rat  |
| Tétraéthylènepentamine                            | Non Disponible | Orale: >2,000 mg/kg, rat |

| Cancérogénicité                      |                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingrédients                          | Produits chimiques inscrits comme agents cancérogènes ou potentiellement cancérogènes (NTP,IARC,OSHA,ACGIH,CP65) |
| Tofa, produits de réaction avec TEPA | Non Listé                                                                                                        |
| Diamine d'isophorone                 | Non Listé                                                                                                        |
| Tétraéthylènepentamine               | Non Listé                                                                                                        |

#### 11.3. EFFETS DIFFERES ET EFFETS IMMEDIATS ET CHRONIQUES D'UNE EXPOSITION A COURT ET A LONG TERME

| A COURT TERME                            |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Corrosion/Irritation cutanée:            | Provoque des brûlures de la peau      |
| Dommage/Irritation grave oculaire:       | Provoque des lésions oculaires graves |
| Sensibilisation des voies respiratoires: | Non Classés                           |
| Sensibilisation de la peau:              | Peut provoquer une allergie cutanée   |
| Exposition unique - STOT:                | Peut irriter les voies respiratoires  |
| Danger d'aspiration:                     | Non Classés                           |
| A LONG TERME                             |                                       |
| Cancérogénicité:                         | Non Classés                           |
| Mutagénicité des cellules germinales:    | Non Classés                           |
| Toxicité pour la reproduction:           | Non Classés                           |
| Exposition Répétée –STOT:                | Non Classés                           |

**CUSTOM®**

TILE INSTALLATION SYSTEMS

Conforme aux normes OSHA HazCom 2012 et SIMDUT 2015

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Effets Antagonistes/Synergiques

Non Classés

### Section 12: INFORMATION ECOLOGIQUE

#### 12.1. ECOTOXICITE

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Ne pas laisser s'écouler dans les égouts ou dans les cours d'eau

| Ingrédient                           | Ecotoxicité            |                          |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                      | EC50/NOEC-48 Heures    | LC50/NOEC-96 Heures      |
| Tofa, produits de réaction avec TEPA | Non Disponible         | Non Disponible           |
| Diamine d'isophorone                 | 23 mg/L, Daphnia magna | 110 mg/L, Leuciscus idus |
| Tétraéthylènepentamine               | Non Disponible         | Non Disponible           |

#### 12.2. PERSISTANCE ET DEGRABILITE

Non Disponible

#### 12.3. POTENTIEL DE BIOACCUMULATION

Non Disponible

#### 12.4. MOBILITE DANS LE SOL

Non Disponible

#### 12.5. AUTRES EFFETS NEFASTES

Non Disponible

### Section 13: ELIMINATION

#### 13.1. METHODE POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS

Eliminer produit et contenant dans le respect des les réglementations locales, régionales, provinciales et fédérales.

#### 13.2. AUTRES METHODES D'ELIMINATION RECOMMANDEES

Non Disponible

### Section 14: INFORMATION CONCERNANT LE TRANSPORT

| DOT (Etats-Unis)                                                                       | TMD (CANADA)                                                                           | IATA                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NUMERO ONU:</b>                                                                     | <b>NUMERO ONU:</b>                                                                     | <b>NUMERO ONU:</b>                                                                     |
| UN2735                                                                                 | UN2735                                                                                 | UN2735                                                                                 |
| <b>DESIGNATION OFFICIELLE ONU DE TRANSPORT:</b>                                        | <b>DESIGNATION OFFICIELLE ONU DE TRANSPORT:</b>                                        | <b>DESIGNATION OFFICIELLE ONU DE TRANSPORT:</b>                                        |
| Amines, liquides, corrosifs, N.O.S.<br>(Isophorone diamine,<br>tétraéthylènepentamine) | Amines, liquides, corrosifs, N.O.S.<br>(Isophorone diamine,<br>tétraéthylènepentamine) | Amines, liquides, corrosifs, N.O.S.<br>(Isophorone diamine,<br>tétraéthylènepentamine) |
| <b>CLASSE DE RISQUE POUR LE</b>                                                        | <b>CLASSE DE RISQUE POUR LE</b>                                                        | <b>CLASSE DE RISQUE POUR LE</b>                                                        |

**CUSTOM®**

TILE INSTALLATION SYSTEMS

Conforme aux normes OSHA HazCom 2012 et SIMDUT 2015

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

|                                      |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>TRANSPORT (ES):</b>               | <b>TRANSPORT (ES):</b>               | <b>TRANSPORT (ES):</b>               |
| Classe 8                             | Classe 8                             | Classe 8                             |
| <b>GROUP D'EMBALLAGE (S'IL Y A):</b> | <b>GROUP D'EMBALLAGE (S'IL Y A):</b> | <b>GROUP D'EMBALLAGE (S'IL Y A):</b> |
| III                                  | III                                  | III                                  |
| Exception de quantité limitée <= 5L  | Exception de quantité limitée <= 5L  | Exception de quantité limitée <= 5L  |

En résumé: Le produit est réglementé par le DOT / TDG / IATA et d'autres réglementations de transport.

**14.1. RISQUES ENVIRONNEMENTAUX**

Non Disponible

**14.2. TRANSPORT EN VRAC CONFORMEMENT A L'ANNEXE II DE LA CONVENTION MARPOL 73/78 ET DU CODE IBC**

Non Disponible

**14.3. PRECAUTIONS SPECIALES POUR L'UTILISATEUR**

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

**Section 15: INFORMATION REGLEMENTAIRE****15.1. REGLEMENTATION CONCERNANT LA SECURITE, LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT / MESURES LEGISLATIVES SPECIFIQUES POUR LE PRODUIT CHIMIQUE**

**Canada:** Ce produit a été classé conformément aux critères de risque du Règlement sur les produits dangereux et la fiche de données de sécurité comprend toutes les informations requises du Règlement sur les produits dangereux.

**Etats-Unis:** Fiche de données de sécurité préparée conformément à la norme sur la communication de renseignements à l'égard des matières dangereuses (CFR29 1910.1200) HazCom 2012

**15.2. INFORMATION FEDERALE POUR ETATS-UNIS:**

| INGREDIENTS                          | SARA TITRE III                 |                             |                    |                      |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
|                                      | SECTION 302<br>(EHS) TPQ (LBS) | SECTION 304<br>EHS RQ (LBS) | CERCLA<br>RQ (LBS) | SECTION<br>313 (TRI) |
| Tofa, produits de réaction avec TEPA | Non Listé                      | Non Listé                   | Non Listé          | Non Listé            |
| Diamine d'isophorone                 | Non Listé                      | Non Listé                   | Non Listé          | Non Listé            |
| Tétraéthylènepentamine               | Non Listé                      | Non Listé                   | Non Listé          | Non Listé            |

**15.3. DU DROIT DE SAVOIR LOIS LISTES POUR LES ETATS-UNIS**

|                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proposition 65 de la Californie:</b>                              | Ce produit <b>NE</b> contient pas de substances connues pour l'État de Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales et / ou des problèmes de la reproduction. |
| <b>Du "Droit de Savoir" pour autres listes états des Etats-Unis:</b> | Tofa, produits de réaction avec TEPA: <b>CAS#68953-36-6</b><br>Diamine d'isophorone: <b>CAS#2855-13-2</b><br>Tétraéthylènepentamine: <b>CAS#112-57-2</b>                          |

**15.4. INVENTAIRES MONDIAUX**



# CUSTOM®

TILE INSTALLATION SYSTEMS

Conforme aux normes OSHA HazCom 2012 et SIMDUT 2015

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

| Ingrédient                           | Etats-Unis TSCA | Canada LIS/LES |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| Tofa, produits de réaction avec TEPA | Oui             | LIS            |
| Diamine d'isophorone                 | Oui             | LIS            |
| Tétraéthylènepentamine               | Oui             | LIS            |

### 15.5. CLASSEMENT NFPA ET HMIS:

**DANGER POUR LA SANTÉ**

**4 EXTRÊME:** très toxique, peut être mortel en cas d'ingestion ou d'inhalation.

**3 GRAVE:** toxique, un effort ou un appareil de protection complet et un appareil de respiration doivent être portés.

**2 MODÉRÉ:** les symptômes respiratoires et un masque facial doivent être portés.

**1 FAIBLE:** un appareil de respiration peut être porté.

**0 MINIME:** aucune précaution nécessaire.

**DANGER D'INFLAMMABILITÉ**

**4 EXTRÊME:** gaz ou liquide extrêmement inflammable. Point d'éclair en dessous de 73°F (22.7°C).

**3 GRAVE:** inflammable. Point d'éclair 73°F à 100°F (22.8 à 37.8°C).

**2 MODÉRÉ:** combustible. Nécessite une chaleur modérée pour s'enflammer. Point d'éclair en dessous de 200°F (93.3°C).

**1 FAIBLE:** peu combustible. Nécessite une forte chaleur pour s'enflammer.

**0 MINIME:** ne brûle pas dans des conditions normales.

**RISQUE SPÉCIFIQUE**

Oxydant

Acide

Alcalin

Corrosif

Ne pas utiliser d'eau

Radiation

**RISQUE D'INSTABILITÉ**


**4 EXTRÊME:** explosif à température ambiante.

**3 GRAVE:** peut exploser si choqué ou chauffé (sans confinement dans un récipient approprié).

**2 MODÉRÉ:** instable. Peut réagir avec de l'eau.

**1 FAIBLE:** peut réagir si chauffé ou mélangé avec de l'eau.

**0 MINIME:** normalement stable. Ne réagit pas avec l'eau.



**HMIS**

|                                  |                                             |          |
|----------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| <b>3 SANTÉ</b>                   | <b>INDICE DE L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION</b> |          |
| <b>1 INFLAMMABILITÉ</b>          | <b>A</b>                                    | <b>G</b> |
| <b>0 RÉACTIVITÉ</b>              | <b>B</b>                                    | <b>H</b> |
| <b>G PROTECTION INDIVIDUELLE</b> | <b>C</b>                                    | <b>I</b> |
|                                  | <b>D</b>                                    | <b>J</b> |
|                                  | <b>E</b>                                    | <b>K</b> |
|                                  | <b>F</b>                                    | <b>X</b> |

★ Demandez à votre superviseur pour obtenir des instructions particulières de manipulation

### 15.6. AGENCE DE SOURCE DES CLASSEMENTS CANCEROGENES:

|                 |                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CP65</b>     | Proposition 65 de la Californie                                                                                    |
| <b>OSHA (O)</b> | Occupational Safety and Health Administration (OSHA – Direction Générale de la Sécurité et de la Santé au Travail) |

**CUSTOM<sup>®</sup>**

TILE INSTALLATION SYSTEMS

Conforme aux normes OSHA HazCom 2012 et SIMDUT 2015

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACGIH (G)</b> | American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux) <ul style="list-style-type: none"><li>• A1 – Agent cancérigène pour les humains – Confirmé</li><li>• A2 – Agent cancérigène pour les humains - Soupçonné</li><li>• A3 – Agent cancérigène pour les animaux</li><li>• A4 – Ne peut pas être classé comme cancérigène pour les humains</li><li>• A5 – N'est pas soupçonné comme cancérigène pour les humains</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CIRC (I)</b>  | Centre International de Recherche sur le Cancer <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 – L'agent (mélange) est cancérigène pour les humains</li><li>• 2A – L'agent (mélange) est probablement cancérigène pour les humains: il existe peu de preuves de cancérigénicité chez l'humain et suffisamment de preuves de cancérigénicité chez les animaux de laboratoire.</li><li>• 2B – L'agent (mélange) est probablement cancérigène pour les humains; il existe peu de preuves de cancérigénicité chez l'humain en l'absence de preuves suffisantes de cancérigénicité chez les animaux de laboratoire.</li><li>• 3 – L'agent (mélange, circonstance d'exposition) ne peut pas être classé quant à sa cancérigénicité pour l'humain</li><li>• 4 – L'agent (mélange, circonstance d'exposition) n'est probablement pas cancérigène pour l'humain.</li></ul> |
| <b>NTP (N)</b>   | National Toxicology Program (Programme national de toxicologie) <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 – Connus pour être cancérigène</li><li>• 2 – Raisonnablement anticipé d'être cancérigène</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Section 16: RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES

**Date de Préparation:** 29 Mai 2013

**Version:** 3.1

**Date de Révision:** 8 Décembre 2021

**Clause de non-responsabilité :** Nous croyons que les affirmations, les informations techniques et les recommandations contenues dans la présente fiche de données de sécurité sont véridiques, mais elles sont données sans garantie d'aucune sorte. Les informations contenues dans ce document s'appliquent à cette substance spécifique comme fournie. Elles peuvent ne pas être valables pour cette substance si elle est utilisée en combinaison avec toute autre substance. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer de la pertinence et de l'intégralité de cette information quant à l'usage particulier qu'il en fera. Nous n'acceptons aucune responsabilité et déclinons toute responsabilité pour tout effet nocif pouvant être causé par une exposition à la silice contenue dans nos produits.

**Préparé par:** Custom Building Products  
Téléphone: (800)-272-8786  
[www.custombuildingproducts.com](http://www.custombuildingproducts.com)

### Fin de la Fiche de Données de Sécurité